

# Bewonersinformatie

16 Nieuwbouwwoningen

**BANCKERTLAAN TE BRESKENS**



## **Inhoudsopgave**

1. Inleiding
2. Keuken, badkamer en toilet
3. Terreininrichting
4. Meest gestelde vragen en antwoorden

De volgende informatie treft u als losse bijlage aan:

- Situering en terreininrichting;
- Plattegronden, doorsneden en gevels;
- Keukenopstelling;
- Kleur- en materiaalstaat.

De afbeelding, visualisaties en tekeningen geven een zo goed mogelijk beeld van het bouwplan maar zijn geen exacte weergave van het product.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit document.

Wijzigingen voorbehouden aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

## **1. INLEIDING**

Voor u ligt het boekje met de informatie over de 16 nieuwbouwwoningen die gerealiseerd worden aan de Banckertlaan te Breskens. Wij informeren u over de woningen in het algemeen zodat u zich hier goed op kunt voorbereiden en zich alvast een beeld kunt vormen.

In een later stadium als de woningen ver genoeg afgebouwd zijn wordt u uitgenodigd om de woningen te bezichtigen. U bent dan ook in de gelegenheid om zaken in te meten en eventuele vragen voor te leggen aan de medewerkers.

Bij de sleuteluitreiking krijgt u een uitgebreide uitleg over de woning en werking/bediening van de installaties in de woning.

### **Waarom oude woningen slopen en nieuwe woningen terugbouwen?**

Woongood Zeeuws-Vlaanderen is doende met een grote herstructureringsopgave. Hiervoor worden veelal oudere woningen gesloopt en daarvoor in de plaats nieuwe woningen teruggebouwd. De woningen die worden gesloopt voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en het is kostentechnisch niet interessant een grootschalige renovatie door te voeren.

### **Betaalbaar, comfortabel en energiezuinig wonen**

Op de locatie aan de Banckertlaan te Breskens zijn huurwoningen gesloopt. Voor de vrijgekomen locatie is met aannemersbedrijf Heijmans uit Goes een plan ontwikkeld voor de bouw van 16 stuks nieuwbouw huurwoningen.

De woningen komt u binnen via een ruime hal waar zich de meterkast en het toilet bevinden. Vanuit de hal kunt u de woonkamer met open keuken, de badkamer, de slaapkamer en de binnenberging bereiken. Vanuit de woonkamer heeft u via de trap toegang tot de verdieping.

Op de eerste verdiepingvloer bevindt zich een overloop met toegang tot een hobbyruimte en een toiletruimte met wastafel.

De woningen hebben allemaal een individuele vrijstaande houten buitenberging in de achtertuin. De gevels van de buitenberging zijn regenwerend uitgevoerd (niet waterdicht). Regenwerend houdt in dat er water door de gevel kan komen. Houdt u rekening met welke spullen u in de berging zet.

De woningen zijn energiezuinig uitgevoerd waarbij veel aandacht uitgaat naar het installatieconcept, het isoleren van de buitenschil en luchtdicht bouwen. De woningen worden bijvoorbeeld verwarmd door vloerverwarming die aangestuurd wordt door een warmtepomp. Er is geen gasaansluiting meer noodzakelijk en aanwezig in deze woningen.

Wel is een elektrische radiator opgenomen in de badkamer voor extra comfort.

In de woning wordt gebruik gemaakt van een mechanisch ventilatie- en luchtbehandelingssysteem.

Tevens worden de woningen voorzien van zonnepanelen en kunststof kozijnen.

## **2. KEUKEN, BADKAMER EN TOILET**

De woning wordt standaard voorzien van een ingerichte keuken, toilet- en badruimte.

De ruime woonkamer met open keuken is voorzien van een keukenblok. Het keukenblok bevat een inductie kookplaat met een afzuigkap en er is een spoelbak met keukenkraan voorzien.

Achter/onder het keukenblok zijn aansluitmogelijkheden voor het eventueel plaatsen van een vaatwasmachine. Naast het keukenblok zijn twee wandcontactdozen voorzien voor bijvoorbeeld het aansluiten van een koelkast en/of een diepvries.

De keuken wordt uitgevoerd in de kleur wit met een zwartkleurig werkblad en afgewerkt met een zwarte plint. De kastgrepen worden in een rvs-look uitgevoerd. In de keuken worden over de volledige lengte wandtegels voorzien boven het aanrechtblad (tot een hoogte van circa 60 cm boven het aanrechtblad). Het wandtegelwerk wordt uitgevoerd in de kleur wit.



**Illustratie ter indicatie van opstelling keuken**

De toiletruimte op de begane wordt voorzien van een hangend toilet met inbouwreservoir, closetrolhouder en een fontein.

De toiletruimte op de verdieping wordt voorzien van een hangend toilet met inbouwreservoir, closetrolhouder en een wastafel.

De wanden van de toiletruimte worden betegeld tot een hoogte van circa 1,20 meter boven de vloer. Het wandtegelwerk wordt uitgevoerd in de kleur wit. De achterwand krijgt een afwijkend accent en wordt uitgevoerd in de kleur licht antraciet.

De vloer van de toiletruimte wordt volledig betegeld. Het vloertegelwerk wordt uitgevoerd in de kleur licht antraciet.



**Illustratie ter indicatie van de toilet op de begane grond (positie van de deur wijkt hier af).**

In de badkamer vindt u de wastafelcombinatie met spiegel en planchet en de douchecombinatie met thermostatische douchemengkraan en glijstang terug.

De wanden van de badkamer worden volledig betegeld (vanaf vloer tot aan het plafond). Het wandtegelwerk wordt uitgevoerd in de kleur wit.

De vloer van de badkamer wordt volledig betegeld. Het vloertegelwerk wordt uitgevoerd in de kleur licht antraciet en in een antislip uitvoering.



#### **Illustratie ter indicatie van de badkamer**

In de bergruimte (binnenberging beganegrond ) zijn voorzieningen aanwezig voor de aansluiting van een wasmachine en/of droogautomaat. Ook zijn in deze ruimte de installaties aanwezig.

De overige wanden/wandgedeelten in de woning die niet voorzien worden van wandtegelwerk worden behangklaar opgeleverd. Behangklaar opgeleverd wil zeggen dat er nog kleine onregelmatigheden in de ondergrond kunnen en mogen zitten. We adviseren u om voor het aanbrengen van een wandafwerking de wanden na te zien op kleine onregelmatigheden en deze zelf weg te 'laten' halen, bij te 'laten' werken en of te 'laten' herstellen.

### **3. Terreininrichting**

Rondom de voortuin en op sommige plaatsen langs een deel van de zijtuin worden schanskorven (metalen gaasnetten gevuld met stenen) met een hoogte van circa 0,50 meter geplaatst.

Van het trottoir tot de voordeur wordt een pad in betontegels gelegd. Dit pad wordt voor de glasbewassing doorgelegd tot de ramen in de voorgevel en eventueel de zijgevel.

De woningen beschikken allemaal over een eigen achtertuin met een vrijstaande houten buitenberging. In de achtertuin wordt een terras van 2 meter diep gemaakt van betontegels. Het terras sluit met een pad van betontegels aan op het achterliggende gebied (poort) en de buitenberging.

Uw terras wordt middels één privacyscherm van circa 1,80 meter diep afgeschermd van de burens. De overige tuinafscheiding met de burens wordt gemarkeerd met paal en draad.

Rondom de achtertuin worden hout-/beton schuttingen geplaatst. De achtertuin is bereikbaar middels een houten poort.

Op de situatietekening is bovenstaande globale omschrijving van de terreininrichting nader uitgewerkt.



#### **4. Meest gestelde vragen en antwoorden**

Hoewel Woongood Zeeuws-Vlaanderen zo duidelijk mogelijk alles omtrent de nieuwe woningen heeft proberen uit te leggen, blijven er misschien toch vragen over. De meest gestelde vragen uit het recente verleden hebben wij onderstaand samengevat.

1. Zit de rand van de spoelbak in het aanrecht of ligt deze er bovenop?  
Deze zit erin verwerkt, ligt er dus niet op.

2. Is er ruimte om bijvoorbeeld in een keukenkastje, een combimagnetron te plaatsen?  
De kastplank is demontabel, natuurlijk moet de magnetron wel passen in de breedte en diepte.

3. Is er een aansluitmogelijkheid voor een afzuigkap?  
Ja en een afzuigkap maakt standaard onderdeel uit van de woning.

4. Moeten de binnendeuren nog worden geschilderd?  
Nee, de deuren zijn afgewerkt.

5. Wat mag er op de vloeren en muren gelegd en aangebracht worden?  
Vloerafwerking moet geschikt zijn voor de aanwezige vloerverwarming, de wanden zijn gereed om te behangen, zij zijn niet gereed om te sausen, er zit een laag op maar deze is dus niet zodanig glad om te kunnen schilderen.

Behangklaar opgeleverd wil zeggen dat er nog kleine onregelmatigheden in de ondergrond kunnen en mogen zitten. We adviseren u om voor het aanbrengen van een wandafwerking de wanden na te zien op kleine onregelmatigheden en deze zelf weg te 'laten' halen, bij te 'laten' werken en of te 'laten' herstellen.

6. Mag er in de muren geboord worden?  
Ja, mits dit bedoeld is om iets aan of op te hangen, geen gaten groter dan 10mm.

7. Is er een mogelijkheid om de afmetingen van bijvoorbeeld de ramen en de vensterbanken te meten?  
Ja, voorafgaande aan het gereed zijn van de woningen krijgen bewoners de gelegenheid tot een kijk- en meetdag. Deze kunt u gebruiken om één en ander in te meten.

8. Is er in de badkamer een thermostaatkraan aanwezig?  
Ja.

9. Kan er een vaatwasmachine in de keuken worden geplaatst?

Ja, achter/onder het keukenblok zijn aansluitmogelijkheden voor het eventueel plaatsen van een vaatwasmachine.

Naast het keukenblok zijn twee wandcontactdozen voorzien voor bijvoorbeeld het aansluiten van een koelkast en/of een diepvries.

10. Waar zitten de aansluitingen voor de televisie?

In de woonkamer en hoofdslaapkamer.

11. Is er een aansluiting voor de telefoon (vast)?

Ja, deze bevindt zich in de meterkast maar de kabel zelf ligt niet binnen omdat dit rechtsreeks met de aanbieder (bijvoorbeeld KPN, T-Mobile, etc.) zelf moet worden geregeld.

12. Is een inbouw-oven en inductie koken mogelijk?

Een inbouw-oven is enkel mogelijk na de bouw via een ZAV (Zelf Aangebrachte Voorziening) aanvraag. Een inductie kookplaat maakt standaard deel uit van de woning.

13. Van welke leverancier zijn de keukens afkomstig?

De keukens zijn afkomstig van fabrikant Bruynzeel. Via de website van Bruynzeel of een keukenleverancier is het mogelijk om zelf en voor uw eigen rekening na de bouw bijvoorbeeld nog een keukenkast bij te bestellen. Informatie over de keuken is te vinden op een sticker die zich bevindt in één van de keukenkasten.

14. Voor welke aanpassingen/verbeteringen aan de woning moet ik toestemming aanvragen?

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is in principe verantwoordelijk voor aanpassingen aan de woning. Maar wilt u uw huurwoning veranderen naar eigen smaak dan is dat anders. Als u zich houdt aan bepaalde afspraken dan is dat meestal geen probleem!

Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat u naar uw zin woont in een prettige en veilige woonomgeving die aansluit bij uw woonwensen. Wilt u zelfstandig een voorziening aanbrengen (ZAV) in uw woning, dan kunt u dit bij ons aanvragen.

Meer informatie hierover en het aanvraagformulier kunt u vinden op:

<https://www.woongoedzvl.nl/ik-huur/onderhoud-en-reparatie/zelf-uw-woning-verbeteren/>

## BIJLAGE



### Keuken

Frontkleur: Wit WI12  
Greep: C020 Bari, RVS: rvs-look  
Aanrechtblad: Midnight Dream F 8340 MP  
Plinthoogte: 10cm (werkhoogte 91 cm)  
Wandtegelwerk: Mosa Holland 2050, 150x200 mm, wit 0490L. horizontaal geplaatst

## **BIJLAGE**

Exterieur

<b>Onderdeel</b>	<b>Materiaal</b>	<b>Kleur</b>
Gevel, metselwerk	Baksteen, waalformaat, wildverband	Rood (41N14 Dommelrood)
Accent, metselwerk	Baksteen, waalformaat, wildverband (+20mm)	Rood (41N14 Dommelrood)
Accent, metselwerk	Baksteen, waalformaat, wildverband (+20mm)	Rood/bruin (41N34 Donau)
Voegwerk bij Dommelrood	Voegwerk verdiept 2mm	Remix 275 antraciet grijs
Voegwerk bij Donau	Voegwerk verdiept 2mm	Remix 300 antraciet
Stootvoegroosters	Kunststof	Zwart
Lateien	Staal, gepoedercoat	RAL 9001 Crèmewit
Kozijnen	Kunststof, hoekverbindingen in verstek	RAL 9001 Crèmewit
Draaiende delen	Kunststof, voorzien van haakse hoekverbindingen	RAL 5007 Brijantblauw
Voordeur	Hout, geschilderd	RAL 5007 Brijantblauw
Waterslagen	Beton	Naturel
Dakbedekking	Dakpannen	Antraciet
HWA	PVC	Grijs
Dakgoot	Zink, bakgoot	Naturel
PV-panelen	Glasachtig	All black
Huisnummer	Kunststof 120x120mm	Wit met zwart nummer
Beldrukker	Friedland D723	Zwart/wit
Nestkast Zwaluw	Beton	Naturel

## Bergingen

Onderdeel	Materiaal	Kleur
Gevelbekleding	Verduurzaamd hout, horizontaal verwerkt, onbeschilderd	Naturel
Kozijn	Hout, geschilderd	RAL 9001 Crèmewit
Deur, met raamopening	Hout, geschilderd	RAL 5007 Brilliantblauw
HWA	Kunststof	Grijs
Dakbedekking	Golfplaten	Zwart

## Erfafscheidingen

Onderdeel	Materiaal	Kleur
Erfafscheidingen achterzijde	Houten schutting met betonpalen, 180cm hoog	Zwart
Erfafscheidingen voorzijde	Schanskorf, 50cm hoog	Naturel

---

## Tegelwerk

### Toilet

Wandtegelwerk: Mosa Holland 2050, 150x200mm, wit 0490L, verticaal geplaatst

Wandtegelwerk accent: Mosa Holland 2050, 150x200mm, licht antraciet 17050L, verticaal geplaatst

Vloertegelwerk: Mosa Holland 2050, 150x150mm, licht antraciet 80030MR

### Badkamer

Wandtegelwerk: Mosa Holland 2050, 150x200mm, wit 0490L, verticaal geplaatst

Vloertegelwerk: Mosa Holland 2050, 150x150mm, licht antraciet 80030MR